



**MAKITA Professional  
LS002GZ01 Ferastrau de masa  
brushless si wireless, Li-Ion, 40V  
XGT, fara acumulator in set (SOLO)**

**Cod comanda: [LS002GZ01](#)**

**Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute.

Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Echipat standard cu o lama de ferastrau eficienta, astfel încât masina sa taie mai repede si mai curat si sa taie mai mult la o singura încarcare a bateriei.

Echipat cu sistem wireless de pornire automata (AWS) pentru comunicarea fara fir între masina pe baterii si aspiratorul pe baterie.

Dispune de pornire usoara si viteza constanta: asigura o viteza de taiere stabila în materialele mai dure.

Datorita tehnologiei de taiere eXact (DXT), este extrem de adecvata pentru taierea verticala a modelelor de jgheaburi, a modelelor decorative si a plintelor (înalte).

Unghi si un ferastrau înclinabil pentru unghiular dublu (L + R).

Aspiratorul (daca este echipat cu AWS) poate fi pornit cu butonul de pe ferastrau fara a utiliza ferastraul în sine, pentru a curata mediul de lucru.

Extractie superioara de praf datorita celor doua orificii de praf.

Motorul este echipat cu o frâna electronica, astfel încât lama ferastraului sa se opreasca imediat.

Sistem unic de ghidare: sinele ramân fixate în timp ce capul ferastraului aluneca. Avantaj: spatiu de lucru maxim.

Are o oprire ridicata pentru mai multa stabilitate. Practic pentru materiale mai groase.

Performanta de taiere este comparabila cu ferastraiele cu unghi electric cu disc de de 216 mm.

Suporturi materiale extensibile la dreapta si la stânga pentru sustinerea pieselor lungi.

## **Detalii tehnice:**

**Detalii tehnice:**

Turatie in gol: 4.800 rot/min

Diametrul panzei: 216 mm

Diametrul interior: 30 mm

Capacitate de taiere la 0° 70 x 312 mm

Capacitate de taiere la 45° 70 x 220 mm

Pornire lina

Viteza constanta

Frana electrica

Dimensiuni lxwxh 702x551x557 mm

Greutate conform EPTA: 16.4 kg

**Set de livrare:****Set de livrare:**

Lama de ferastrau pentru lemn 216x30x45T E-06971

Sac pantru praf 127512-9

Piulita strangere 127693-9

Unitate wireless WUT01 198900-7

Echer 762001-3

Cheie hexagonala 5,0 mm 783203-8

**Fara acumulator si incarcator!**