



**MAKITA Professional  
UR003GZ01 Trimmer de gazon Li-  
Ion, 40V XGT, diametru de tundere  
35 cm, fara acumulator in set (SOLO)**

Cod comanda: **UR003GZ01**

**Descriere produs:**

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încarcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Trimmer de gazon XGT

Putere similara cu a motoarelor termice de 25 cm<sup>3</sup>

Protectie ridicata la picaturile de apa

Motorul fara perii cu rotor exterior ofera putere si eficienta ridicata

Turatie constanta

Carcasa motor din aluminiu

ADT = Automatic torque Drive Technology (regleaza în mod automat viteza de taiere în functie de densitatea ierbii)

AFT = Active Feedback sensing Technology (reduce turatia masinii când este detectata o utilizare incorecta)

Panoul multifunctional de control pozitionat în partea dreapta ofera acces usor în timpul utilizarii.

Modul de utilizare poate fi selectat pentru a se potrivi cu tipul lamei

Buton mare de actionare a masinii permite pornirea/oprirea usoara chiar si cu manusi

Suprafata de lucru cu o singura încarcare a acumulatorului pâna la 290 mp\* cu acumulatorul BL4050F (accesoriu obtional)

\* Suprafata cosita depinde de starea acumulatorului, tipul de iarba, anotimp, temperatura, etc

Functia Reverse ajuta la îndepartarea ierbii încurcate în jurul capului cu fir sau a discului.

## **Detalii tehnice:**

### **Detalii tehnice:**

Diametru cosire:

Disc metalic: 230 mm

Cap cu fir: 350 mm

Lame de plastic: 255 mm

Turatie de mers în gol (RPM) High / Mid / Low: 0 - 6.500 / 5.300 / 3.500

Filet M10 x 1,25 LH

Dimensiuni (L x l x H) fara disc, cu acumulator BL4020 / BL4025 / BL4040: 1735 x 630 x 500 mm

Greutate 4,6 - 5,2 kg

**Set de livrare:**

**Set de livrare:**

Cap cu fir,

Disc metalic

Lame de plastic

Aparatoare

Ham simplu

Cheie imbus

Cutie de carton

**Fara acumulator si incarcator in set!**